




Delphion Intellegical Property Newyork

To Search & Research

IPN Home | Search | Order | Shopping Cart | Login | Site Map | Help





View Images (1 pages) | View INPADOC only

Country:

JP Japan

Kind:

Inventor(s): UE

UEDA KENICHI

Applicant(s):

UEDA KENICHI

HOYA CORP

News, Profiles, Stocks and More about this company

Issued/Filed Dates:

May 22, 1998 / Oct. 31, 1996

Application Number:

JP1996000290173

IPC Class:

H01S 3/10; G02B 6/00; G02B 6/00; H01S 3/07;

Abstract:

Problem to be solved: To attain frequency control relating to vertical mode of a resonator by fixing an optical fiber by convering

a part or overall fiber with setting material.

Solution: A laser fiber 2a comprises a single quartz glass fiber as its basic structure. Nb ions are doped into the laser fiber 2a. The continuous laser fiber 2a, coiled many times, not to be broken, into a small lump, is put into a metal box. Then, ultraviolet-setting resin is tightly filled into the metal box. When the resin has completely set, the metal box is removed, thus an optical fiber device is formed. The cross section of a first clad 6a is controlled in accordance with the length of the laser fiber coiled inside, then, excitation intensity can be obtained all over the fiber laser by clad excitation. The end surface of the fiber pulled outside is coated. Thus, the resonator, having a length of several tens of meters, constructs a monolithic resonator capable of stable vertical mode control.


COPYRIGHT: (C)1998,JPO

Family:

Show 21 known family members

Other Abstract Info: DERABS G98-243080

Foreign References: (No patents reference this one)









Alternative Searches

Patent Number Boolean Text

Advanced Text

Nominate this invention for the Gallery...

Browse

U.S. Class by title

U.S. Class by number Disclosure Bulletin

Privacy | Legal | Gallery | IP Pages | Advertising | FAQ | Contact Us

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出關公開番号

特開平10-135548

(43)公開日 平成10年(1998) 5月22日


(51) Int.Cl.*		識別記号	FI				
H01S	3/10		H01S	3/10	Z		
G02B	6/00		G 0 2 B	6/00	00 336		
		3 3 6	H01S	3/07			
H01S	3/07		G 0 2 B	6/00	E		
			春奎蘭求	未請求	請求項の数7	OL (全 6 頁)	
(21)出願書号		特惠平 8-290173	(71)出職人	596157816			
				植田 類	K		
(22)出版日		平成8年(1996)10月31日	茨城県筑波郡伊奈町谷井田2195一5				
			(71)出職人	0001132	ങ		
				ホーヤ	社会社		
				東京都線	f宿区中幕合27	百7番5号	
			(72)発明者	植田 卷一			
				支城県 \$	放那伊奈町谷井	‡ ⊞ 2195— 5	
			(74)代理人	弁理士	阿仁屋 節雄	(外1名)	

(54) 【発明の名称】 光ファイパレーザ装置

(57)【要約】

【課題】 共振器の縦モードに関係する周波数制御等も 正確に行うことを可能とする光ファイバレーザ装置を得

【解決手段】 多数回巻回された長い1本のレーザファ イバ2 aが、直方体状の透明な紫外線硬化性樹脂1 a中 に隙間なく埋めこまれて固定され、両端部が外部に露出 されている。レーザファイバ2aは、コア5aの周囲に クラッド6aが設けられたもので、このコア5aの内部 には0.5at%のNd3・イオンがドープされている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ活性物質を光ファイバ内部に有し、外部からの励起光の供給によってレーザ発振を行う 光ファイバレーザ装置であって、

前記光ファイバが、硬化性の物質によってその一部又は 全部が覆われることによって固定されていることを特徴 とする光ファイバレーザ装置。

【請求項2】 前記光ファイバは、該光ファイバが収納される領域の大きさを表す3次元座復軸上の各距離に比較してその長さが著しく長いものであり、該領域内において繰返し折り返されもしくは卷回されて該領域内に配置されたものであり、前記硬化性物質は、前記領域内に隙間なく満たされているものであることを特徴とする請求項1に記載の光ファイバレーザ装置。

【請求項3】 前記硬化性の物質は、硬化性の有機樹脂 またはガラスまたは硬化性のある無機質の媒体または金 属であることを特徴とする請求項1又は2に記載の光フ ェイバレーザ装置。

【請求項4】 前記硬化性物質は、前記光ファイバのクラッド部を構成する物質の屈折率の値以下の屈折率の値 を有する透明な物質であることを特徴とする請求項2又は3に記載の光ファイバレーザ装置。

【請求項5】 レーザ活性物質を光ファイバ内部に有し、外部からの励起光の供給によってレーザ発振を行う 光ファイバレーザ装置であって.

前記光ファイバは、該光ファイバが収納される領域の大きさを表す3次元座標軸上の各距離に比較してその長さが著しく長いものであり、該領域内において繰返し折り返されもしくは巻回されて該領域内に配置されたものであり、

かつ、前記嫌返し折り返されもしくは巻回されて隣接する光ファイバどうしが互いのコアとクラッドとの界面が 乱れない程度にその一部又は全部が密着するようにして 一体に形成することによって固定されていることを特徴 とする光ファイバレーザ装置。

【請求項6】 前記光ファイバは、クラッドの断面形状が矩形を有しているものであることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の光ファイバレーザ装置。

【請求項7】 前記光ファイバは、クラッドの外側にさらに第2のクラッドが形成された2重クラッド型光ファイバであることを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の光ファイバレーザ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザ活性物質を 光ファイバ内部に有し、外部からの励起光の供給によっ てレーザ発振を行う光ファイバレーザ装置に関する。 【0002】

【従来の技術】光通信または光加工技術分野においては、より高出力でより安価なレーザ装置の開発が望まれ

るが、従来より、この様な要請を満たせる可能性の高い ものとして光ファイバレーザ装置が知られている。

【0003】光ファイバレーザ装置は、コア径並びにコアとクラッドとの屈折率差等を適切に選定することで比較的容易に発掘モードを単一にできる。また、光を高密度に開じ込めることでレーザ活性物質と光との相互作用を高められる。かつ、長さを長くすることで相互作用長を大きくとれるので高い効率で空間的に高品質のレーザ光を発生させることができる。したがつて、質の良いレーザ光を比較的安価に得ることができる。

【0004】ここで、レーザ光のさらなる高出力化または高効率化を実現するには、光ファイバのレーザ活性イオン添加領域(通常はコア部)に効率よく励起光を導入する必要がある。ところが、通常、単一モードの導波条件にコア径を設定するとその径はレーザ活性イオンの添加領域(通常はコア部)の十数ミクロン以下に限定されるので、この径に効率よく励起光を薄入するのは一般に困難である。これを克服するものとしては、例えば、いわゆる2重クラッド型ファイバレーザが提案されている。

【0005】図5は2重クラッド型ファイバレーザの説 明図である。この図に示されるように、2重クラッド型 ファイバレーザは、クラッド部16の外側に該クラッド 部16よりもさらに屈折率が低い透明物質で構成される 第2クラッド部17を設けたものである。これにより、 第2クラッド部17とクラッド部16との屈折率差に起 因する全反射によって端面より導入された励起光13を クラツド部16及びコア部15内に開じ込める。そし て、レーザ活性イオンの添加領域(通常はコア部14) を上記閉じ込めた励起光が繰り返し通過するようにして 該励起光を徐々にレーザ活性イオンに吸収せしめる。こ れによって、高出力のレーザ光を得られるようにしたも のである(参考文献; E. Snitzer. H. Po, FHakimi, R. Tumminelli, and B. C. McCllum, in Optical Fi ber Sensors. Vol. 2 of 1988 OSA Tecnical Digest Seri es (Optical Scciety of Ame rica, Washington, D. C., 198 8), paper PD5.).

【0006】2重クラッド型ファイバレーザでは励起光の導入口を数十一数千ミクロンにわたって大きくとることができるため、励起光のファイバへの導入が容易である。 ムた、レーザ発振が起る領域は数十一数ミクロンと小さく制限されるのでレーザ発振波長の光について単一モード伝搬および高密度の光の閉じ込めが実現できる等の利点を有している。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、一般に 光ファイバレーザは外乱の影響、例えば、振動、圧力、 音響などによってレーザ発振の状態が大きく変動するといった欠点を有している。これは、光ファイバでは、レーザの増幅媒体そのものがレーザ共振器そのものと不可分の形で一体化されており、さらに、媒質が非常に大きなアスベクト比を持つので、柔軟性を付与されている分、機械的強度に欠けることになる。このため、外乱の影響が大きく拡大され、これを積極的に利用すればファイバーセンサー等として用いるには大きな利点となるが、逆に一般的な固体レーザ装置として用いようとすると、重大な欠点ともなる。例えば、光ファイバレーザでは、横モードに関してはファイバー伝送による明確ながら、共振器の縦モードに関係する周波数制御などは困難で、この点では固体レーザというより、むしろ液体を媒体としているレーザに近いというべきである。

【0008】本発明は、上述の背景のもとでなされたものであり、共振器の縦モードに関係する周波数制御等も正確に行うことを可能とする光ファイバレーザ装置を提供することを目的とする。

100091

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するための手段として、請求項1にかかる発明は、レーザ活性物質を光ファイバ内部に有し、外部からの励起光の供給によってレーザ発掘を行う光ファイバレーザ装置であって、前記光ファイバが、硬化性の物質によってその一部又は全部が覆われることによって固定されていることを特徴とする光ファイバレーザ装置である。

【0010】請求項2に係る発明は、前記光ファイバは、該光ファイバが収納される領域の大きさを表す3次元座標軸上の各距離に比較してその長さが著しく長いものであり、該領域内において繰返し折り返されもしくは巻回されて該領域内に配置されたものであり、前記硬化性物質は、前記領域内に除間なく満たされているものであることを特徴とする請求項1に記載の光ファイバレーザ装置である。

【0011】請求項3に記載の発明は、前記硬化性の物質は、硬化性の有機樹脂またはガラスまたは硬化性のある無機質の媒体または金属であることを特徴とする請求項1又は2に記載の光ファイバレーザ装置である。

【0012】請求項4に記載の発明は、前記硬化性物質は、前記光ファイバのクラッド部を構成する物質の屈折率の値以下の屈折率の値を有する透明な物質であることを特徴とする光ファイバレーザ装置である。

【0013】請求項5に記載の発明は、レーザ活性物質を光ファイバ内部に有し、外部からの励起光の供給によってレーザ発振を行う光ファイバレーザ装置であって、前記光ファイバは、該光ファイバが収納される領域の大きさを表す3次元座標軸上の各距離に比較してその長さが著しく長いものであり、該領域内において繰返し折り返されもしくは巻回されて該領域内に配置されたもので

あり、かつ、前記録返し折り返されもしくは巻回されて 隣接する光ファイバどうしが互いのコアとクラッドとの 界面が乱れない程度にその一部又は全部が密着するよう にして一体に形成することによって固定されていること を特徴とする光ファイバレーザ装置である。

【0014】請求項6に記載の発明は、前記光ファイバは、クラッドの断面形状が矩形を有しているものであることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の光ファイバレーザ装置である。

【0015】請求項7に記載の発明は、前記光ファイバは、クラッドの外側にさらに第2のクラッドが形成された2重クラッド型光ファイバであることを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の光ファイバレーザ装置である。

[0016]

【発明の実施の形態】

(実施例1)図1は本発明の実施例1に係る光ファイバレーザ装置の構成を示す図である。

【0017】図1において、光ファイバレーザ装置は、多数回巻回された長い1本のレーザファイバ2aが、5cm∷5cm×2cmの直方体状の紫外線硬化性樹脂1a中に隙間なく埋めこまれて固定され、両端部だけが外部に露出されているものである。

【0018】レーザファイバ2aは、コア5aの径が1 0μm、クラッド6aの径が50μm、閉口数が0.

1、長さが約50mの1本の石英系ガラスファイバーを 基本構成とする。このコア5aの内部には0.5at% のNd3・イオンがドープされている。

【0019】また、レーザファイバ2aの一方の端部の 端面Fiには、コア内部からの光に対して、波長1.0 6μmの光の反射率が100%であり、波長0.8μm の光の反射率100%である回折格子が形成され、他方 の端部の端面Foには波長1.06μmの光の反射率が 99.0%であり、波長0.8μmの光の反射率99. 9%の多層膜反射コートが絶されてある。

【0020】この光ファイバレーザ装置は、折れないようにして多数回巻回して小さくまとめられた長さ50mの連続する1本のレーザファイバ2aを、5cm×5cm×2cmの直方体の金属性筐体内に収納し、これに紫外縁硬化樹脂を隙間なく流し込んで樹脂が完全に硬化した後、筐体をばずすことによって得られる。

【0022】(実施例2)図2は本発明の実施例2の構成を示す図である。この実施例は、実施例1におけるレーザファイバ2aの代わりに、2重クラッド型レーザファイバ2bを用い、また、紫外線硬化樹脂1aの代わり

に金属亜鉛1b用いて2重クラッド型レーザファイバ2 bを固定している点で実施例1と異なるものである。

【0023】2重クラッド型レーザファイバ2bは、石英系のガラスファイバーであり、コア5bの径が10μm、クラッド6bの径が500μm、このクラッド6bの外側に形成された第2クラッド7の径が700μmである。コア5bとクラッド6bとの屈折率差は1%、クラッド6bと第2クラッド7の屈折率差が5%である。これらコア及びクラッドの断面形状は円形である。また、コア5b内部には0.5at%のNd³+イオンがドープされている。

【0024】さらに、2重クラッド型レーザファイバ2 bにおける一方の端部の端面Fiには、コア内部からの 光に対して、波長1.06μmの光の反射率が100% であり、波長0.8μmの光の反射率100%である回 折格子が形成され、他方の端部の端面Foには波長1. 06μmの光の反射率が99.0%であり、波長0.8 μmの光の反射率99.9%の多層膜反射コートが施されてある。

【0025】この光ファイバレーザ装置は、折れないようにして多数回巻回して小さくまとめられた長さ100mの2重クラッド型レーザファイバ2bを、30cm×30cm×15cmの直方体の金属性筐体内に収納し、これに金属亜鉛の融液を隙間なく流し込んで金属亜鉛が完全に硬化した後、筐体をばずすことによって得られる。

【0026】この光ファイバレーザ装置の一方の端面Fiから、励起光として、波長約0.8μmで最大出力10Wの半導体レーザ光を入射したところ、他方の端部の端面Foから、波長1.06μmで出力2Wのレーザ発展を確認することができた。

【0027】(実施例3)図3は本発明の実施例3に係る光ファイバレーザ装置の構成を示す図である。

【0028】図3において、光ファイバレーザ装置は、内径10cm、外径14cm、高さ20cmの2重円筒状の筐体8内に、長い1本のレーザファイバ2cが多数回巻回されて収納され、この2重円筒状の筐体内に紫外線硬化性樹脂1cが隙間なく埋めこまれて固定され、該レーザファイバ2c両端部だけが外部に露出されているものである。

【0029】レーザファイバ2cは、クラッド6cが断面が100×700μmの矩形状をなしたもので、コア5cの径が10μmであり、コア5cの屈折率とクラッド6cの屈折率との差が1%の石英系ガラスファイバを基本構成とするもので、コア5cの内部には0.5at%のNd3・イオンがドープされている。

【0030】また、レーザファイバ2cの一方の端部の 端面Fiには、コア内部からの光に対して、波長1.0 6μmの光の反射率が100%であり、波長0.8μm の光の反射率100%である回折格子が形成され、他方 の端部の端面Fo には波長1.06μmの光の反射率が 99.0%であり、波長0.8μmの光の反射率99. 9%の多層膜反射コートが絶されてある。

【0031】この光ファイバレーザ装置の一方の端面Fiから、励起光として、波長約0.8μmで最大出力1 OWの半導体レーザ光を入射したところ、他方の端部の端面Foから、波長1.06μmで出力3Wのレーザ発振出力光を確認することができた。

【0032】この実施例のようにクラッドを断面矩形状にすると、円形にした場合に比較して以下のような利点がある。

【0033】すなわち、円形断面の場合は伝搬モード に、中心コアと結合するモードだけを吸取する吸収飽和 が起こるために大きなレーザ出力を得ることが難しくな るが、矩形断面の第1クラッドではこのような吸収飽和 が起こらない。吸収飽和が起こらないクラッド断面をも つファイバては、入射させた励起光が、クラッドを伝搬 中にコアによって吸収される実効的吸取係数 α eff $= \alpha$ · Acore/Acladとなる。ただし、αはコア部の吸収係 数、Acore、Aciadは各々コア部と第1クラッド部の断 面積である。したがって、内部に巻き込んだファイバレ ーザの長さに応じて第1クラッドの断面積を制御すれ ば、クラッド励起方式によってファイバレーザで全域に 渡って好適な励起強度を供給することができ、さらに、 レーザ発振の横モードはファイバ伝送により制御する が、同時に、外部に引き出されているファイバ端面にコ ーティングを施せば、数十m以上もの長い共振器にもか かわらず、モノリシック共振器を構成し、安定な縦モー ドの制御が可能になる。

【0034】(実施例4)図4は本発明の実施例4に係る光ファイバレーザ装置の構成を示す図である。

【0035】図4において、光ファイバレーザ装置は、多数回巻回された長い1本のレーザファイバ2dが、50cm×10cm×50cmの直方体状の金属アルミニウム1d中に隙間なく埋めこまれて固定され、両端部だけがが外部に露出されているものである。

【0036】レーザファイバ2dは、2重クラッド型レーザファイバであり、クラッド6dは断面が100×500μmの矩形状をなし、このクラッド6dの上に径700μmの第2クラッド7dが形成されている。コア5dの径は10μmであり、クラッド6dの屈折率と第2クラッド7dの屈折率との差が1%の石英系2重クラッド型ガラスファイバを基本構成とするもので、コア5dの内部には0.5at%のNd³+イオンがドープされている。

【0037】また、レーザファイバ2dの一方の端部の 端面Fiには、コア内部からの光に対して、波長1.0 6μmの光の反射率が100%であり、波長0.8μm の光の反射率100%である回折格子が形成され、他方 の端部の端面Foには波長1.06μmの光の反射率が

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

11224964

PUBLICATION DATE

17-08-99

APPLICATION DATE

06-02-98

APPLICATION NUMBER

10025640

APPLICANT: HOYA CORP;

INVENTOR:

SENDA YUKARI;


INT.CL.

H01S 3/07 B23K 26/08 H01S 3/00

TITLE

: OPTICAL FIBER LASER DEVICE AND

LASER WORKING DEVICE



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical fiber laser device of high productivity, which can be used stably for an extended period including as an excitation light source, while the advantages of fiber laser such as superior light-condensing characteristic and thermal stability in output and lateral mode are maintained.

SOLUTION: For to an optical fiber laser device, in which an optical fiber 1 comprising a laser activation material in its core is provided and the laser activation material in the core is supplied with excitation light for an end part 1a of the optical fiber 1 to output laser light, the optical fiber 1 is folded or wound to form a mass, while the massive optical fiber 1 is covered with a cavity 2 so constituted as to allow an internal surface to diffuse excitation light except for at least, a part 1A for taking out laser light, and the massive optical fiber 1 is irradiated with the excitation light diffused on the internal surface of the cavity 2, so that the activation material included in the core is excited for the generation laser light.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO